

Preisliste / Price List

Produkte und Systeme zur Regen- und
Grauwassernutzung
Regenwassermanagement
Löschwasserbehälter

Products and Systems for Rainwater and
Greywater Use
Storm Water Management
Fire Water Tanks

06'2022

Nettopreise zuzgl.
MwSt.
List Prices Not
Including VAT

Hinweis/ notic

Aufgrund der aktuellen Marktlage behalten wir uns kurzfristige
Änderungen der Preise vor! *Due to the current market situation we reserve
the right to make short-term changes of prices before!*

Inhalt

Wasseraufbereitung / Water treatment.....	4
Regenwassernutzung Einfamilienhaus / Rainwater harvesting single family house.....	4
Regenwassernutzung Garten-Basis-Paket 2.000 Liter.....	4
Regenwassernutzung Garten-Komfort-Paket 4.000 Liter.....	5
Regenwassernutzung Haus-Basis-Paket 2.000 Liter,	6
Regenwassernutzung Haus-Komfort-Paket 4.000 Liter.....	7
Regenwassernutzung Haus-Exklusiv-Paket.....	8
Regenwassernutzung Haus-Exklusiv plus-Paket,	9
Grauwasserrecycling / Greywater recycling.....	10
Vormontiertes Grauwasserrecycling Komplettsystem 200 Liter/Tag.....	10
Vormontierte Grauwasserrecycling Komplettsysteme 600 bis 3.600 Liter/Tag, 3.600 Liter Innentanks.....	11
Vormontierte Grauwasserrecycling Komplettsysteme 5.400 bis 21.600 l/Tag mit I-CONNECT und automatischer chemischer Reinigung, mit 5.000 Liter Innentanks.....	13
Vormontierte Grauwasserrecycling Komplettsysteme von 32.400 bis 48.600 Liter/Tag mit.....	15
I-CONNECT, automatischer chemischer Reinigung und zentraler Filtration- /Rückspülpumpe.....	15
Trinkwasser aus Regenwasser / Drinking water from rainwater.....	18
Vormontierte Trinkwasser aus Regenwasser Systeme 1.600 bis 19.200 l/Tag mit AQUALOOP.....	18
Vormontierte Trinkwasser aus Regenwasser Systeme 28.800 bis 48.000 Liter/Tag mit I-CONNECT und automatischer chemischer Reinigung, 5.000 liter Innentanks.....	19
Vormontierte Trinkwasser aus Regenwasser Systeme ab 57.600 l/Tag, mit I-CONNECT, automatischer chemischer Reinigung und zentraler Filtration- /Rückspülpumpe.....	21
Regenwasser Management / Storm water management.....	22
Regenwasserversickerung Einfamilienhäuser /	22
Rainwater infiltration single-family houses.....	22
Regenwasserversickerung Basis-Paket 2.000 Liter.....	22
Regenwasserversickerung-Komfort-Paket 4.000 Liter.....	23
Regenwasserversickerung Gewerbe / Rainwater infiltration commercial.....	24
DRAINMAX Tunnel Rigolensystem 24,6 m ³ bis 34,5 m ³	24
Regenwasserrückhaltung Gewerbe / Rainwater attenuation commercial.....	25
DRAINMAX Tunnel Regenwasserrückhaltung 34,5 m ³	25
Löschwasser Systeme / Fire water systems.....	26
Löschwasser System 50 m ³ mit Zubehör.....	26
Löschwasser System 60 m ³ mit Zubehör.....	26
Löschwasser System 100 m ³ mit Zubehör.....	26
Löschwasser System 120 m ³ mit Zubehör.....	27
Löschwasser System 150 m ³ mit Zubehör.....	27
Löschwasser System 180 m ³ mit Zubehör.....	27
Löschwasser System 200 m ³ mit Zubehör.....	27

Produkte / <i>Products</i>	30
AQUALOOP Wasseraufbereitung / <i>Water treatment</i>	30
AQUALOOP Füllkörper 30 Liter.....	30
AQUALOOP Membran	30
AQUALOOP Membranstation.....	30
AQUALOOP Membranstation und Steuerung	30
AQUALOOP Single-Membranstation.....	30
AQUALOOP Gebläse 30 bis 4650 Liter/min.....	31
AQUALOOP Gebläse 1250-1750 Liter/min	31
AQUALOOP Tap Comfort 1.600 l/Tag.....	32
Reinigung / <i>Cleaning</i>	32
Zubehör / <i>Accessories</i>	34
DRAINMAX Tunnelrigole / <i>Tunnel infiltration trench</i>	36
DRAINMAX Tunnel Startkalotte 100 Liter, Belastungsklasse SLW 60	36
DRAINMAX Tunnel Mitteltunnel 1600 Liter, Belastungsklasse SLW 60.....	36
DRAINMAX Tunnel Endkalotte 100 Liter, Belastungsklasse SLW 60	36
DRAINMAX Tunnel Startkalotte 100 Liter, Belastungsklasse SLW 12	36
DRAINMAX Tunnel Mitteltunnel 1.600 Liter, Belastungsklasse SLW 12.....	36
DRAINMAX Tunnel Endkalotte 100 Liter, Belastungsklasse SLW 12	36
Zubehör / <i>Accessories</i>	37
PURAIN Filter / <i>filter</i>	38
PURAIN Filter 100 bis 400.....	38
PURAIN Filter DN100 ohne Wehr und Rückstauklappe	38
PURAIN Filter HD Schwerlast bis 60 t.....	39
Heavy-duty up to 60 t	39
Zubehör / <i>Accessories</i>	39
RAINMASTER Hauswasserwerke / <i>Water supply units</i>	42
Mehrpumpensysteme / <i>Multiple pump systems</i>	42
Zubehör / <i>Accessories</i>	43
INTEWA Connect - Steuerungen und Monitoring / <i>Controller and monitoring</i>	45
I-CONNECT Steuerung Wasseraufbereitung	45
I-CONNECT Steuerung Wasseraufbereitung, für zentrale Filtrations- und Rückspülpumpe.....	45
I-CONNECT Expansionsmodul für	45
I-CONNECT Steuerung Regenwasser Management	45
I-CONNECT Steuerung Löschwassersysteme	45
Zubehör / <i>Accessories</i>	46
Lizenzen / <i>Licenses</i>	47
Service Leistungen /	47
PLURAFIT modularer Filter- und Schachtbausatz / <i>Modular filter and chamber kit</i>	48
Grundkomponenten / <i>Basic components</i>	48


Einsätze / Insertions	48
Abdeckungen / Covers	49
Zubehör / Accessories	49
PLURAFIT Produktvarianten / <i>Product varieties</i>	50
PLURAFIT Filter	50
PLURAFIT Schächte / Chambers	52
SEPMAT Systemtrenner / <i>System separators</i>	54
Zubehör / Accessories	54
UV-Anlagen / <i>UV units</i>	55
Zubehör / Accessories	55
Weitere Produkte / <i>Other products</i>	56
Ablaufdrosseln / <i>Discharge throttles</i>	56
Pumpen / <i>Pumps</i>	57
Unterwassermotorpumpen / <i>Submersible pumps</i>	57
Mehrstufige Kreiselpumpen / <i>Multi-stage centrifugal pumps</i>	57
Tanks	58
Kunststoff Erdtank/ <i>underground plastic tank</i>	58
Kunststoff-Innentank Serie / <i>Indoor plastic tank series</i>	58
Beton Erdspeicher/ <i>Concrete underground tank</i>	58
GFK Erdtank / <i>GRP Underground tank</i>	59
Zubehör / <i>Accessories</i>	59
Vorreinigungsschächte / <i>Precleaning chambers</i>	60
DRAINMAX Wabenblöcke / <i>DRAINMAX Infiltration blocks</i>	61
Zubehör / <i>Accessories</i>	61
Versickerungstank / <i>Infiltration Tank</i>	61
Zubehör / <i>Accessories</i>	61
Mehrpumpensysteme / <i>Multi-pump systems</i>	62
Ausdehnungsgefäße / <i>Expansion vessels</i>	63
Versand / <i>Shipping</i>	64
Deutschland / <i>Germany</i>	64
International	66
PREISE / <i>Prices</i>	66

Wasseraufbereitung / Water treatment

Beispielsysteme zur Regen- und Grauwassernutzung / Example systems for Rainwater and Greywater use

Regenwassernutzung Einfamilienhaus / Rainwater harvesting single family house

Code Art.-Nr.		€
RWN-G-Basic 320002	Regenwassernutzung Garten-Basis-Paket 2.000 Liter Rainwater harvesting Garden-Basic-Kit 2.000 Liter	376,00



1	ET2000-2 110096	Kunststoff Erdtank 2.000 Liter, zweiteilig <i>Two-part plastic underground tank 2.000 liter,</i>
2	PF300-100-Basis 300000	PLURAFIT Basis Element <i>PLURAFIT Basic Element</i>
3	SEAL-Kit 110098	Dichtmaterialset für Erdspeicher ET2000-2 <i>Sealing kit for Underground tank ET2000-2</i>
4	PF300-FK 300030	PLURAFIT Filterkorb <i>PLURAFIT Filter basket</i>


CODE
Art.-Nr.

€

RWN-G-Com
320006

Regenwassernutzung Garten-Komfort-Paket 4.000 Liter
mit Unterwassermotorpumpe
Rainwater harvesting Garden-comfort kit 4000 Liter with submersible
pump

1.325,45



1	ET2000-2 110096	Kunststoff Erdtank 2.000 Liter, zweiteilig, 2 Stück <i>Two-part plastic underground tank 2.000 liter, 2 pieces</i>
2	PF300-100-Basis 300000	PLURAFIT Basis Element, 2 Stück <i>PLURAFIT Basic Element, 2 pieces</i>
3	SEAL-Kit 110098	Dichtmaterialset für Erdspeicher ET2000-2, 2 Stück <i>Sealing kit for Underground tank ET2000-2, 2 pieces</i>
4	PF300-S 300005	PLURAFIT Schachtverlängerung Kappe, 2 Stück <i>PLURAFIT chamber extension, 2 pieces</i>
5	PF300-C 300010	PLURAFIT Kappe, 2 Stück <i>PLURAFIT cap, 2 pieces</i>
6	PF100-C 300070	PLURAFIT Rohrkappe, 2 Stück <i>PLURAFIT Pipe cap, 2 pieces</i>
7	PF300-FK 300030	PLURAFIT Filterkorb <i>PLURAFIT Filter basket</i>
8	SEAL110-5 900521	Gummidichtung, 2 Stück <i>Rubber seal DN100, 3-5 mm. 2 pieces</i>
9	MULTI05-IS-SET 200072	Unterwassermotorpumpen Set mit Multi-05-IS <i>Submersible pump set Multi-05-IS</i>
10	HORIZON-1 Zoll 610015	HORIZON Druckschlauch 1 Zoll, 1,5 m <i>HORIZON pressure hose 1 inch, 1.5 m</i>
11	HS AW-127 900522	o.Abb. Lochsäge Ø127mm für Gummidichtung SEAL110 <i>Hole saw Ø127mm for rubber seal SEAL110</i>


CODE
Art.-Nr.

€

RWN-H-Basic
320021

Regenwassernutzung Haus-Basis-Paket 2.000 Liter,
mit Unterwassermotorpumpe
Rainwater harvesting House-Basic-Kit 2.000 liter, with submersible pump

1.974,40



- | | | |
|----|--------------------------|--|
| 1 | ET2000-2
110096 | Kunststoff Erdtank 2.000 Liter, zweiteilig
Two-part plastic underground tank 2.000 liter |
| 2 | SEAL-Kit
110098 | Dichtmaterialset für Erdspeicher ET2000-2
Sealing kit for Underground tank ET2000-2 |
| 3 | PR100
210135 | PURAIN Filter DN100
PURAIN Filter DN100 |
| 4 | PF300-100-Calm
300080 | PLURAFIT Zulaufberuhigung DN100
PLURAFIT inlet calmer DN100 |
| 5 | MULTI05-IS-SET
200072 | Unterwassermotorpumpen Set mit Multi-05-IS
Submersible pump set Multi-05-IS |
| 6 | HORIZON-1 Zoll
610015 | HORIZON Druckschlauch 1 Zoll, 10 m
HORIZON pressure hose 1 inch, 10 m |
| 7 | SEAL110-5
900521 | Gummidichtung, 2 Stück
Rubber seal DN100, 3-5 mm. 2 pieces |
| 8 | ET2000-TD-BF
110093 | Teleskopdom inkl. PKW-befahrbares Deckel
Telescopic manhole incl. car accessible cover |
| 9 | MD150
610045 | Mauerdurchführung DN150
Wall bushing DN150 |
| 10 | SMV24-½-RMD
220031 | Nachspeiseeinheit 24 V ½ Zoll mit RAINMASTER D 24
Supplemental supply unit 24 V ½ inch with RAINMASTER D 24 |


CODE
Art.-Nr.

€

RWN-H-Com
320012

Regenwassernutzung Haus-Komfort-Paket 4.000 Liter
mit RAINMASTER Eco
Rainwater harvesting House-Comfort- Kit- 4.000 Liter, with RAINMASTER Eco

2.488,10



1	ET2000-2 110096	Kunststoff Erdtank 2000 Liter, zweiteilig, 2 Stück Two-part plastic underground tank 2.000 liter, 2 pieces
2	SEAL-Kit 110098	Dichtmaterialset für Erdspeicher ET2000-2, 2 Stück Sealing kit for Underground tank ET2000-2, 2 pieces
3	PR100 210135	PURAIN Filter DN100 PURAIN Filter DN100
4	PF300-100-Calm 300080	PLURAFIT Zulaufberuhigung DN100 PLURAFIT inlet calmer DN100
5	SAUGSAGF-½ Zoll 210133	Sauggarnitur mit Grobfilter 1/2 Zoll Floating suction with coarse filter ½ inch
6	HORIZON-½ Zoll 610016	HORIZON Saugschlauch 1/2 Zoll, 10 m HORIZON suction hose ½ inch, 10 m
7	SEAL110-5 900521	Gummmidichtung, 5 Stück Rubber seal DN100, 3-5 mm. 5 pieces
8	ET2000-TD-BF 110093	Teleskopdom inkl. PKW-befahrbarem Deckel Telescopic manhole incl. car accessible cover
9	PF300-S 300005	PLURAFIT Schachtverlängerung, 2 Stück PLURAFIT chamber extension, 2 pieces
10	PF300-C111 300050	PLURAFIT Schachtabdeckung, PKW befahrbar PLURAFIT cover, car accessible
11	MD100 610050	Mauerdurchführung DN100 Wall bushing DN100
12	RM-Eco10 220090	RAINMASTER Eco 10


CODE
Art.-Nr.

€

RWN-H-Ex
320015

Regenwassernutzung Haus-Exclusiv-Paket
mit RAINMASTER Favorit-SC
Rainwater harvesting House-Exclusive -Kit,
with RAINMASTER Favorit-SC

3.264,00




1	PR100 210135	PURAIN Filter DN100 PURAIN Filter DN100
2	PF300-100-Calm 300080	PLURAFIT Zulaufberuhigung DN100 PLURAFIT inlet calmer DN100
3	SAUGSAGF1Zoll 210130	Sauggarnitur mit Grobfilter 1 Zoll Floating suction with coarse filter 1 inch
4	SDS1Zoll 610025	SDS Saugschlauch 1Zoll, 10 m SDS suction hose 1 inch, 10 m
5	MD100 610050	Mauerdurchführung DN100 Wall bushing DN100
6	RM-F20-SC 220078	RAINMASTER Favorit 20 mit Drehzahlsteuerung RAINMASTER Favorit 20 with speed control
7	AG05 200086	Ausdehnungsgefäß 5 Liter Expansion vessel 5 Litre

Hinweis: Regenwassertank separat wählen!
Note: Choose rainwater tank separately!

RWN-H-Ex-plus
320025

Regenwassernutzung Haus-Exclusiv plus-Paket,
mit RAINMASTER Favorit-SC und Hybridtank
Rainwater harvesting House-Exclusiv plus- Kit, with RAINMASTER
Favorit-SC and hybrid tank

7.835,00



1	PR150 210143	PURAIN Filter DN150 Typ S mit Skimmer <i>PURAIN filter DN150 type S with skimmer</i>
2	PF300-150-Calm 300085	PLURAFIT Zulaufberuhigung DN150 <i>PLURAFIT inlet calmer DN150</i>
3	DRENOX250-10 200040	Tauchmotorpumpe bis 250 Liter/min, Hmax 10 m <i>Submersible pump up to 250 L/min, Hmax. 10 m</i>
4	HORIZON1Zoll 610015	HORIZON Druckschlauch 1 Zoll, 15 m <i>HORIZON pressure hose 1 inch, 15 m</i>
5	MD100 610050	Mauerdurchführung DN100 <i>Wall bushing DN100</i>
6	RM-F-SC-Hybrid 220083	Hybridspeicher für die RAINMASTER Favorit SC <i>Hybrid tank for RAINMASTER Favorit SC</i>
7	RM-F20-SC 220078	RAINMASTER Favorit 20 mit Drehzahlsteuerung Duplex <i>RAINMASTER Favorit 20 with speed control duplex</i>
8	SDS1½ Zoll 610028	SDS Saugschlauch 1 ½ Zoll, 5 m <i>SDS suction hose 1 ½ inch, 5 m</i>
9	AG05 200086	Ausdehnungsgefäß 5 Liter <i>Expansion vessel 5 Litre</i>

Hinweis: Regenwassertank separat wählen!
Note: Choose rainwater tank separately!

Grauwasserrecycling / Greywater recycling

BS
8525-2-2011

Vormontiertes Grauwasserrecycling Komplettsystem 200 Liter/Tag
Pre-mounted Greywater recycling complete system 200 liter/day

CODE


€

Art.-Nr.

AL-GW300
320045

Grauwasserrecycling System 300 l/Tag, mit AQUALOOP
Greywater recycling System 300 l/day, with AQUALOOP

5.433,60



- | | | |
|---|------------------------------|---|
| 1 | AL-BR300
230110 | AQUALOOP Bioreaktor 300 l/Tag,
AQUALOOP bio reactor 300 L/day, |
| 2 | AL-CT350
230111 | AQUALOOP Klarwassertank 350 Liter
AQUALOOP clear water tank 350 Litre |
| 3 | AL-BL60
230045 | AQUALOOP Gebläse 60 Liter
AQUALOOP blower 60 Litre |
| 4 | PR-RSDS-MV1/2"-24V
230125 | Rückspüldüsen-Magnetventil 1/2 Zoll, 24 V DC
Solenoid valve 1/2 inch, 24 V DC backflushing nozzles |
| 5 | RM-Eco10
220090 | RAINMASTER Eco 10
RAINMASTER Eco 10 |
| 6 | SDS1 Zoll
610025 | SDS Saugschlauch 1 Zoll, 3 m
SDS suction hose 1 inch, 3 m |

Grauwasserrecycling / Greywater recycling



Vormontierte Grauwasserrecycling Komplettsysteme 600 bis 3.600 Liter/Tag, 3.600 Liter Innentanks

Pre-mounted Greywater recycling complete systems from 600 up to 3.600 l/day, 3.600 liter indoor tanks

CODE
Art.-Nr.

€

Grauwasserrecycling System 600 l/Tag
Greywater recycling systems 600 l/day


auf Anfrage
on request

Grauwasserrecycling System 1.800 l/Tag
Greywater recycling systems 1.800 l/day

auf Anfrage
on request

Grauwasserrecycling System 3.600 l/Tag
Greywater recycling systems 3.600 l/day

auf Anfrage
on request



- | | |
|---|---|
| 1 | AQUALOOP Bioreaktor 3600 l/Tag
AQUALOOP bio reactor 3600 L/day |
| 2 | AL-CT3000
230173
AQUALOOP Klarwassertank 3000 Liter
AQUALOOP clear water tank 3000 Litre |
| 3 | AL-BLR30
230186
AQUALOOP Gebläse 830-1250 Liter
AQUALOOP blower 830-1250 Litre
AL-BL100
230045
AQUALOOP Gebläse 100 Liter
AQUALOOP blower 100 Litre
AL-PD78
230148
AQUALOOP Membranrohrbelüfter L = 78 cm
AQUALOOP pipe diffuser , l = 78 cm |
| 4 | PR-RSDS-MV1/2"-24V
230125
Rückspüldüsen-Magnetventil ½ Zoll, 24 V DC für PURAIN Rückspüldüsen
Solenoid valve ½ inch, 24 V DC for PURAIN backflushing nozzles |
| 5 | RM-F20-SC
220078
RAINMASTER Favorit 20 mit Drehzahlsteuerung Single oder Duplex
RAINMASTER Favorit 20 with speed control, single or duplex |

6	SDS1 ½ Zoll 610028	SDS Saugschlauch 1 ½ Zoll, 5 m <i>SDS suction hose 1 ½ inch, 5 m</i>
7	AG05 200086	Ausdehnungsgefäß 5 Liter <i>Expansion vessel 5 Litre</i>

Grauwasserrecycling / Greywater recycling



Vormontierte Grauwasserrecycling Komplettsysteme 5.400 bis 21.600 l/Tag mit I-CONNECT und automatischer chemischer Reinigung, mit 5.000 Liter Innentanks


Pre-mounted Greywater recycling complete systems from 5.400 up to 21.600 l/day with I-CONNECT and automatic chemical cleaning, with 5.000 l indoor tanks

CODE
Art.-Nr.

€

Grauwasserrecycling 5.400 l/Tag
Greywater recycling 5.400 L/day

auf Anfrage
on request



1	AQUALOOP Bioreaktor 5400 l/Tag, AQUALOOP bio reactor 5400 L/day,
2	AL-CT5000 230157 AQUALOOP Klarwassertank 5000 Liter AQUALOOP clear water tank 5000 Litre
3	AL-BLR20 230185 AQUALOOP Gebläse 600 Liter AQUALOOP blower 600 Litre
4	AL-BL200 230055 AQUALOOP Gebläse 200 Liter AQUALOOP blower 200 Litre
5	AL-PD-142 230151 AQUALOOP Membranrohrbelüfter L = 142 cm AQUALOOP pipe diffuser, l = 142 cm
6	I-CON-ADS 230160 Automatische Dosierstation, Ansteuerung über I-CON-WT Automatic dosing station, control via I-CON-WT
7	I-CON-WT 230300 I-CONNECT Steuerung Wasseraufbereitung, bis 3 Membranstationen I-CONNECT Controller water treatment, up to 3 membrane stations.
8	RM-F20-SC 220078 RAINMASTER Favorit 20 mit Drehzahlsteuerung RAINMASTER Favorit 20 with speed control
9	UVC-Unit220 240030 UV-C Anlage 220 W UV-C unit 220 W

CODE
Art.-Nr.

€

Grauwasserrecycling 10.800 l/Tag
Greywater recycling 10.800 L/day

auf Anfrage
on request

Grauwasserrecycling 21.600 l/Tag
Greywater recycling 21.600 L/day

auf Anfrage
on request

Grauwasserrecycling / Greywater recycling



BS
8525-2:2011

Vormontierte Grauwasserrecycling Komplettsysteme von 32.400 bis 48.600 Liter/Tag mit I-CONNECT, automatischer chemischer Reinigung und zentraler Filtration- /Rückspülpumpe

Pre-mounted Greywater recycling complete systems from 32.400 up to 48.600 liter/day with I-CONNECT and automatic chemical cleaning with **central filtration and backwash pump**


CODE

€

Art.-Nr.

Grauwasserrecycling 32.400 l/Tag
Greywater recycling 32.400 L/day

auf Anfrage
on request



1	AQUALOOP Bioreaktor 5400 l/Tag, 6 Stück AQUALOOP bio reactor 5400 L/day, 6 pcs.
2	AL-CT5000 230157 AQUALOOP Klarwassertank 5000 Liter, 3 Stück AQUALOOP clear water tank 5000 Litre, 3 pcs.
3	PR200 210145 PURAIN Filter DN200 PURAIN filter DN200
4	AL-BLR30 230186 AQUALOOP Gebläse 830-1250 Liter/min AQUALOOP blower 830-1250 litre/min
5	AL-BLK05TD 230192 AQUALOOP Gebläse 2500-3150 Liter/min AQUALOOP blower 2500-3150 litre/min
6	AL-PD142 230192 AQUALOOP Membranrohrbelüfter L = 142 cm, 6 Stk. AQUALOOP pipe diffuser, l = 142 cm, 6 pcs.
7	I-CON-ADS 230160 Automatische Dosierstation, Ansteuerung über I-CON-WT-CP Automatic dosing station, control via I-CON-WT-CP
8	I-CON-WT-CP 230303 I-CONNECT Steuerung Wasseraufbereitung für zentrale Filtrations- und Rückspülpumpe I-CONNECT Controller water treatment for central filtration and backwash pump
9	Filtrationspumpe EVO mit Drehzahlsteuerung Filtration pump EVO with speed control
10	Rückspülpumpe EVO mit Drehzahlsteuerung Back wash pump EVO with speed control

11		Doppelpumpenstation, Druckerhöhung <i>Double pump station, pressure boosting</i>
12	UVC-Unit220 240030	UV-C Anlage 220 W, 3 Stk. <i>UV-C unit 220 W, 3 pcs.</i>
13		Trinkwassernachspeisung inkl. Wassrezähler <i>Mains water to up incl. water meter</i>

CODE

€

Art.-Nr.

Grauwasserrecycling 48.6 00 l/Tag
Greywater recycling 48.600 L/day

auf Anfrage
on request

Trinkwasser aus Regenwasser / Drinking water from rainwater

Vormontierte Trinkwasser aus Regenwasser Systeme 1.600 bis 19.200 l/Tag mit AQUALOOP
Pre-mounted Drinking water from rainwater Systems 1.600 to 19.200 liter/day, with AQUALOOP

CODE


€

Art.-Nr.

AL-TR1600
320035

Trinkwasser aus Regenwasser 1.600 L/Tag
Drinking water from rainwater 1.600 L/day

6.947,60



1	PR100 210135	PURAIN Filter DN100 PURAIN Filter DN100
2	PF300-100-Calm 300080	PLURAFIT Zulaufberuhigung DN100 PLURAFIT inlet calmer DN100
3	VIP130-6 200085	Tauchmotorpumpe bis 130 l/min, Hmax. 6 m Submersible pump up to 130 L/min, Hmax. 6 m
4	HORIZON1Zoll 610015	HORIZON Druckschlauch 1 Zoll, 10 m HORIZON pressure hose 1 inch, 10 m
5	MD100 610050	Mauerdurchführung DN100 Wall bushing DN100
6	AL-Tap-com1600 230066	AQUALOOP Tap Comfort 1.600 l/Tag AQUALOOP Tap comfort 1.600 L/day
7	AL-C-T115 230067	AQUALOOP Klarwassertank 115 Liter inkl. Ansaugung AQUALOOP clear water tank 115 Litre incl. suction filter
8	AL-ET115 230068	AQUALOOP Erweiterungstank 115 Liter AQUALOOP extension tank 115 Litre
9	SDS-1Zoll 610025	SDS Saugschlauch 1 Zoll, 3 m SDS suction hose 1 inch, 3 m
10	RM-F20-SC 220078	RAINMASTER Favorit 20 mit Drehzahlsteuerung RAINMASTER Favorit 20 with speed control
11	UVC-Unit30 240015	UV-C Anlage 30 W UV-C unit 30 W
12	AG05 200086	Ausdehnungsgefäß 5 Liter Expansion vessel 5 Litre

Trinkwasser aus Regenwasser 9.600 l/Tag
Drinking water from rainwater 9.600 l/day

auf Anfrage
on request

Trinkwasser aus Regenwasser 19.200 l/Tag
Drinking water from rainwater 19.200 l/day

auf Anfrage
on request

Hinweis: Regenwassertank separat wählen!
Note: Choose rainwater tank separately!

Trinkwasser aus Regenwasser / *Drinking water from rainwater*

Vormontierte Trinkwasser aus Regenwasser Systeme 28.800 bis 48.000 Liter/Tag mit I-CONNECT und automatischer chemischer Reinigung, 5.000 liter Innentanks


Pre-mounted Drinking water from rainwater Systems 28.800 to 48.000 liter/day, with I-CONNECT and automatic chemical cleaning, 5.000 l indoor tanks

CODE
Art.-Nr.

€

Trinkwasser aus Regenwasser 28.800 l/Tag
Drinking water from rainwater 28.800 l/day

auf Anfrage
on request



1		AQUALOOP Membran Tank 28.000 l/Tag <i>AQUALOOP membrane tank 28.000 L/day.</i>
2	AL-CT5000 230157	AQUALOOP Klarwassertank 5000 Liter, 3 Stück <i>AQUALOOP clear water tank 5000 Litre, 3 pcs.</i>
3	I-CON-ADS 230160	Automatische Dosierstation, Ansteuerung über I-CON-WT <i>Automatic dosing station, control via I-CON-WT</i>
4	I-CON-WT 230300	I-CONNECT Steuerung Wasseraufbereitung, bis 3 Membranstationen <i>I-CONNECT Controller water treatment, up to 3 membrane stations</i>

5		Doppelpumpenstation, Druckerhöhung <i>Double pump station, pressure boosting</i>
6	UVC-Unit220 240030	UV-C Anlage 220 W, 3 Stück <i>UV-C unit 220 W, 3 pcs.</i>

Trinkwasser aus Regenwasser 38.400 l/Tag
Drinking water from rainwater 38.400 l/day

auf Anfrage
on request

Trinkwasser aus Regenwasser 48.000 l/Tag
Drinking water from rainwater 48.000 l/day

auf Anfrage
on request

Hinweis: Regenwassertank separat wählen!


Note: Choose rainwater tank separately!

Trinkwasser aus Regenwasser / Drinking water from rainwater

Vormontierte Trinkwasser aus Regenwasser Systeme ab 57.600 l/Tag, mit I-CONNECT, automatischer chemischer Reinigung und zentraler Filtration-/Rückspülpumpe

auf Anfrage
on request

Pre-mounted Drinking water from rainwater Systems 57.600 liter/day, with I-CONNECT, automatic chemical cleaning and central filtration and backwash pump



- | | |
|---|--|
| 1 | AQUALOOP Membran Tank 57.600 l/Tag
AQUALOOP membrane tank 57.600 L/da. |
| 2 | AL-CT5000
230157
AQUALOOP Klarwassertank 5.000 Liter, 6 Stück
AQUALOOP clear water tank 5.000 Litre, 6 pcs. |
| 3 | I-CON-ADS
230160
Automatische Dosierstation, Ansteuerung über I-CON-WT-CP
Automatic dosing station, control via I-CON-WT-CP |
| 4 | I-CON-WT-CP
230303
I-CONNECT Steuerung Wasseraufbereitung, für zentrale Filtrations- und Rückspülpumpe
I-CONNECT Controller water treatment, for central filtration and backwash pump |
| 5 | Filtrationspumpe EVO mit Drehzahlsteuerung
Filtration pump EVO with speed control |
| 6 | Rückspülpumpe EVO mit Drehzahlsteuerung
Back wash pump EVO with speed control |
| 7 | Doppelpumpenstation, Druckerhöhung
Double pump station, pressure boosting |
| 8 | UVC-Unit220
240030
UV-C Anlage 220 W, 6 Stk.
UV-C unit 220 W, 6 pcs. |

Regenwasser Management / Storm water management

Regenwasserversickerung Einfamilienhäuser / Rainwater infiltration single-family houses


Code
Art.-Nr.

€

RWV-Basic-2000
320030

Regenwasserversickerung Basis-Paket 2.000 Liter
Rainwater infiltration Basic-Kit 2000 Liter

370,30



1	ET2000-2 110096	Kunststoff Erdspeicher, zweiteilig <i>Two-part plastic underground tank 2.000 liter</i>
2	PF300-100-Basis 300000	PLURAFIT Basis Element <i>PLURAFIT Basic Element</i>
3	PF300-FK 300030	PLURAFIT Filterkorb <i>PLURAFIT Filter basket</i>
	FDrill-20 900523	Flachfräsbohrer Ø20 mm <i>Flat bit drill Ø20 mm</i>
	ET2000-GT105 110094	Geotextilvlies 2,5 x 4,0 m für Erdspeicher ET2000-2 <i>Geotextile fleece 2,5 x 4,0 m for Underground tank ET2000-2</i>


Code
Art.-Nr.

€

RWV-Com-4000
320032

Regenwasserversickerung-Komfort-Paket 4.000 Liter
Rainwater infiltration package comfort-kit 4.000 liter

738,10



1	ET2000-2 110096	Kunststoff Erdspeicher, zweiteilig, 2 Stück Two-part plastic underground tank 2.000 liter, 2 pieces
2	PF300-100-Basis 300000	PLURAFIT Basis Element, 2 Stück PLURAFIT Basic Element, 2 pieces
	ET2000-GT105 110094	Geotextilvlies 2,5 x 4,0 m für Erdspeicher ET2000-2, 2 Stück Geotextile fleece 2,5 x 4,0 m for Underground tank ET2000-2, 2 pieces
3	PF300-FK 300030	PLURAFIT Filterkorb PLURAFIT Filter basket
4	PF100-C 300070	PLURAFIT Rohrkappe, 2 Stück PLURAFIT Pipe cap, 2 pieces
5	SEAL110-5 900521	Gummidichtung DN100, 2 Stück Rubber seal DN100, 3-5 mm. 2 pieces
	HSAW-127 900522	Lochsäge Ø127mm für Gummidichtung SEAL110 Hole saw Ø127mm for rubber seal SEAL110
	FDrill-20 900523	Flachfräsbohrer Ø20 mm Flat bit drill Ø20 mm

Regenwasserversickerung Gewerbe / Rainwater infiltration commercial

Das aufgeführte System ist ein Beispielsystem und kann in beliebiger Größe geliefert werden. Es beinhaltet den Rigolenkörper mit einem Gesamtspeichervolumen von 24 m³ (im Sandbett) und ca. 35 m³ (im Schotterbett). Das Regenwasser der angeschlossenen Flächen wird durch einen optional erhältlichen Sedimentations-/Filterschacht gefiltert und dann in die DRAINMAX Tunnel Rigole zur anschließenden Versickerung ins Erdreich geleitet. Zum Schutz vor dem Erdreich wird die Tunnel Rigole mit einem Geotextil abgedeckt. Die Tunnel sind hier in drei Reihen angeordnet. Jede andere Anordnung ist ohne Funktionseinschränkung möglich. Die Überwachung von Vorfilter, Schlammpegel und Versickerungsleistung kann durch INTEWA Connect RWM erfolgen!


The listed system is an example system and can be delivered in any required size. It includes the trench base with a total storage volume of 24 m³ (in the sand layer) and approx. 35 m³ (in the gravel layer). The rainwater from the connected areas is filtered by an optionally available sedimentation/filter sump and then discharged into the DRAINMAX Tunnel trench for subsequent infiltration into the soil. The Tunnel trench is covered with a geotextile to protect it from the soil. The tunnels are arranged in three rows here. Any other configuration is possible without any restriction of function. Monitoring of pre-filter, sludge level and infiltration performance can be done by INTEWA Connect RWM!

Code
Art.-Nr.

€

*DRAINMAX Tunnel Rigolensystem 24,6 m³ bis 34,5 m³
DRAINMAX Tunnel Trench system 24,6 m³ up to 34,5 m³*

*Auf Anfrage
On request*



- | | | |
|---|-------------------------|--|
| 1 | DM-T100-S/60
500152 | DRAINMAX Tunnel Startkalotte mit 100 Liter für Belastungsklasse SLW 60, 3x
<i>DRAINMAX Tunnel start cap with 100 Litre for class SLW 60, 3x</i> |
| 2 | DM-T1600-M/60
500150 | DRAINMAX Tunnel Mitteltunnel mit 1600 Liter für Belastungsklasse SLW 60, 15x
<i>DRAINMAX Tunnel middle tunnel with 1600 Litre for class SLW 60, 15x</i> |
| 3 | DM-T100-E/60
500151 | DRAINMAX Tunnel Endkalotte mit 100 Liter für Belastungsklasse SLW 60, 3x
<i>DRAINMAX Tunnel end cap with 100 Litre for class SLW 60, 3x</i> |
| 4 | GTB190
500034 | Geotextilgewebe mit 2,6m Breite, 190 g/m ² , 40 m
<i>Woven geotextile with 2,6 m width, 190 g/m², 40 m</i> |
| 5 | GT300
500026 | Geotextilvlies mit 2,5 m Breite, 300 g/m ² , 50 m
<i>Geotextile fleece with 2,5 m width, 300 g/m², 50 m</i> |

Hinweis: Vorfilter- und Kontrollschacht separat wählen! / *Note: Choose pre-filter and control chamber separately!*

Regenwasserrückhaltung Gewerbe / Rainwater attenuation commercial

Vorfilter- und Kontroll- und Drosselschacht separat wählen!

Die Überwachung von Vorfilter, Schlammpegel und Versickerungsleistung kann durch INTEWA Connect RWM erfolgen!

Choose pre-filter and control chamber and throttle shaft separately!

Monitoring of pre-filter, sludge level and infiltration performance can be done by INTEWA Connect RWM!

Code

Art.-Nr.


€

DRAINMAX Tunnel Regenwasserrückhaltung 34,5 m³

DRAINMAX Tunnel Rainwater attenuation 24,6 m³ up to 34,5 m³

Auf Anfrage

On request




1	DM-T100-S/60 500152	DRAINMAX Tunnel Startkalotte mit 100 Liter für Belastungsklasse SLW 60, 3x <i>DRAINMAX Tunnel start cap with 100 Litre for class SLW 60, 3x</i>
2	DM-T1600-M/60 500150	DRAINMAX Tunnel Mittelunnel mit 1600 Liter für Belastungsklasse SLW 60, 15x <i>DRAINMAX Tunnel middle tunnel with 1600 Litre for class SLW 60, 15x</i>
3	DM-T100-E/60 500151	DRAINMAX Tunnel Endkalotte mit 100 Liter für Belastungsklasse SLW 60, 3x <i>DRAINMAX Tunnel end cap with 100 Litre for class SLW 60, 3x</i>
4	GTB190 500034	Geotextilgewebe mit 2,6 m Breite, 190 g/m ² , 40 m <i>Woven geotextile with 2,6 m width, 190 g/m², 40 m</i>
5	GT300 500026	Geotextilvlies mit 2,5 m Breite, 300 g/m ² , 50 m <i>Geotextile fleece with 2,5 m with, 300 g/m², 50 m</i>
6	EPDM1525 800011	EPDM Folie d=1 mm, Materialbreiten 15,25 m, 15 m <i>EPDM liner t=1 mm, material with 15,25 m,</i>
7	D100-10 800022	Edelstahl Ablaufdrossel DN100 bis 10 l/s, 1x <i>Stainless steel discharge throttle DN100 up to 10 L/s, 1x</i>

Löschwasser Systeme / Fire water systems

Hier einige Beispielsysteme, weitere Größen und Ausführungen sind auf Anfrage möglich.
Here are some example systems, further sizes and designs are possible on request.

Vorfilter- und Kontroll- und Drosselschacht separat wählen! Die Überwachung kann durch INTEWA Connect LW erfolgen.
Select pre-filter and control and throttle chamber separately! Monitoring can be done by INTEWA Connect LW.

Code Art.-Nr.		€
LWS50-Z 120310	Löschwasser System 50 m ³ mit Zubehör Fire water systems 50 m ³ with accessories	Auf Anfrage On request
LWS60-Z 120311	Löschwasser System 60 m ³ mit Zubehör Fire water systems 60 m ³ with accessories	Auf Anfrage On request
LWS100-Z 120312	Löschwasser System 100 m ³ mit Zubehör Fire water systems 100 m ³ with accessories	Auf Anfrage On request



1	GFK-100-3 120100	Speicher aus Glasfaserkunststoff zum Erdbau mit 100 m ³ Volumen und 3,15 m Durchmesser Storage tank made of GRP for underground installation with 100 m ³ volume and 3.15 m diameter
	GFK-EIN-1000 120025	Einstiegsöffnung für GFK-Speicher D= 1 m Manhole for GRP storage tank D= 1 m
2	GFK-1-1000 120061	GFK Schachtverlängerung 1 m für Schachteinstiegsdurchmesser 1000 mm GRP manhole extension 1 m for manhole entry diameter 1000 mm
3	GFK-D400-1000 120185	GFK Schachtabdeckung D400 Schachtdurchmesser 1000 mm GRP Manhole cover D400 Manhole diameter 1000 mm
	GFK-AUSHEBER 120172	Ausheber für Schachtabdeckung Lifting device for manhole cover
4	GFK-LWB-VEN 120069	Ventilationsrohr für Erdtank GFK Ventilation pipe for underground tank GRP
	GFK-DN100 120190	Anschlussstutzen für Ventilationsrohr DN100 Connecting port for ventilation pipe DN100
5	GFK-LWB-ENT 120068	Löschwasserentnahmeverrohrung für Erdtank GFK Fire water withdrawal piping for underground tank GFK

	GFK-DFL-DN150 120186	Doppelflanschanschluss DN150 für Entnahmeverrohrung <i>Double flange connection DN150 for withdrawal piping</i>
6	GFK-LW-AWP 901989	Antiwirbelplatte für GFK Löschwasserbehälter <i>Anti-vortex plate for GRP fire water tank</i>
7	GFK-SUMP-900 120022	GFK Pumpensumpf Durchmesser 900 mm <i>GRP pump pit diameter 900 mm</i>
8	GFK-LEITER- 120051	Einstiegsleiter für GFK-Tank mit 3,15 m Durchmesser <i>Access ladder for GRP tank with 3.15 m diameter</i>


LWS120-Z 120313	<i>Löschwasser System 120 m³ mit Zubehör</i> <i>Fire water systems 120 m³ with accessories</i>	Auf Anfrage <i>On request</i>
LWS150-Z 120314	<i>Löschwasser System 150 m³ mit Zubehör</i> <i>Fire water systems 150 m³ with accessories</i>	Auf Anfrage <i>On request</i>
LWS180-Z 120315	<i>Löschwasser System 180 m³ mit Zubehör</i> <i>Fire water systems 180 m³ with accessories</i>	Auf Anfrage <i>On request</i>
LWS200-Z 120316	<i>Löschwasser System 200 m³ mit Zubehör</i> <i>Fire water systems 200 m³ with accessories</i>	Auf Anfrage <i>On request</i>

Das aufgeführte System ist ein Beispielsystem (Gesamtspeichervolumen von 50 m³ im Schotterbett) und kann in beliebiger Größe geliefert werden. Die Tunnel sind hier in drei Reihen angeordnet. Jede andere Anordnung ist ohne Funktionseinschränkung möglich.

Here are some example systems, (with a total storage volume of 50 m³ in the gravel layer) further sizes and designs are possible on request. The tunnels are arranged in three rows here. Any other configuration is possible without any restriction of function.

Löschwasser System DRAINMAX 50 m³ mit Zubehör
Fire water systems 50 m³ with accessories

Auf Anfrage
On request



1	DM-T100-S/60 500152	DRAINMAX Tunnel Startkalotte mit 100 Liter für Belastungsklasse SLW 60, 3x <i>DRAINMAX Tunnel start cap with 100 Litre for class SLW 60, 3x</i>
2	DM-T1600-M/60 500150	DRAINMAX Tunnel Mittelunnel mit 1600 Liter für Belastungsklasse SLW 60, 23x <i>DRAINMAX Tunnel middle tunnel with 1600 Litre for class SLW 60, 23x</i>
3	DM-T100-E/60 500151	DRAINMAX Tunnel Endkalotte mit 100 Liter für Belastungsklasse SLW 60, 3x <i>DRAINMAX Tunnel end cap with 100 Litre for class SLW 60, 3x</i>
4	GT300 500026	Geotextilvlies mit 2,5 m Breite, 300 g/m ² , 50 m <i>Geotextile fleece with 2,5 m width, 300 g/m², 50 m</i>
5	EPDM915 800008	EPDM Folie d=1 mm, Materialbreiten 9,15 m, 19 m <i>EPDM liner t=1 mm, material width 9,15 m, 19m</i>

6	GFK-LW-VEN 120069	Ventilationsrohr für Erdtank <i>Ventilation pipe for underground tank</i>
	GFK-DN100 120190	Anschlussstutzen für Ventilationsrohr DN100 <i>Connecting port for ventilation pipe DN</i>
7	GFK-LW-ENT 120068	Löschwasserentnahmeverrohrung für Erdtank <i>Withdrawal piping for underground tank</i>
	GFK-DFL-DN150 120186	Doppelflanschanschluss DN150 für Entnahmeverrohrung <i>Double flange connection DN150 for withdrawal piping</i>
8	GFK-LW-AWP 901989	Antiwirbelplatte <i>Anti-vortex plate</i>
9	GFK-Leiter315 120051	Einstiegsleiter für Tank mit 3,15 m <i>Access ladder for tank with 3.15 m</i>

Produkte / Products

AQUALOOP Wasseraufbereitung / Water treatment

Code €
Art.-Nr.

AQUALOOP Vorfilter siehe unter PURAIN Filter
AQUALOOP prefilter, see under PURAIN filter

AL-FK30 *AQUALOOP Füllkörper 30 Liter* **56,00**
230025 *AQUALOOP growth bodies 30 Litre*

AL-MEM *AQUALOOP Membran* **899,00**
230010 *AQUALOOP membrane*

AL-MS-B *AQUALOOP Membranstation Basis* **425,00**
230009 *AQUALOOP membrane station basic*

AL-MS *AQUALOOP Membranstation* **917,000**
600704 *AQUALOOP membrane station*

AL-MS-C *AQUALOOP Membranstation und Steuerung* **1502,00**
230005 *AQUALOOP membrane station and control unit*

AL-MS-C-Single *AQUALOOP Single-Membranstation* **2381,00**
230006 *inkl. Membran und Steuerung*
AQUALOOP single membrane station
incl. membrane and control unit



Code Art.-Nr.	AQUALOOP Gebläse 30 bis 4650 Liter/min <i>AQUALOOP blower 30 to 4650 Liter/min</i>	€
-------------------------	--	----------

Gebläse sind nicht rabattierfähig! / *Discounts not available on blowers!*

AL-BL30 230035	AQUALOOP Gebläse 30 Liter/min <i>AQUALOOP blower 30 litre/ min</i>	144,00
--------------------------	---	---------------



AL-BL60 230040	AQUALOOP Gebläse 60 Liter/min <i>AQUALOOP blower 60 litre/min</i>	194,00
--------------------------	--	---------------



AL-BL80 230044	AQUALOOP Gebläse 80 Liter/min <i>AQUALOOP blower 80 litre/min</i>	230,00
--------------------------	--	---------------



AL-BL100 230045	AQUALOOP Gebläse 100 Liter/min <i>AQUALOOP blower 100 litre/min</i>	243,00
---------------------------	--	---------------



AL-BL120 230050	AQUALOOP Gebläse 120 Liter/min <i>AQUALOOP blower 120 litre</i>	286,00
---------------------------	--	---------------



AL-BL200 230055	AQUALOOP Gebläse 200 Liter/min <i>AQUALOOP blower 200 litre/min</i>	425,00
---------------------------	--	---------------



AL-BLR20 230185	AQUALOOP Gebläse 450-830 Liter/min <i>AQUALOOP blower 450-830 litre/min</i>	1029,00
---------------------------	--	----------------



AL-BLR30 230186	AQUALOOP Gebläse 830-1250 Liter/min <i>AQUALOOP blower 830-1250 litre/min</i>	1.186,50
---------------------------	--	-----------------



AL-BLR40 230187	AQUALOOP Gebläse 1250-1750 Liter/min <i>AQUALOOP blower 1250-1750 litre/min</i>	1.567,00
---------------------------	--	-----------------



AL-BLK05TD 230192	AQUALOOP Gebläse 2500-3150 Liter/min <i>AQUALOOP blower 2500-3150 litre/min</i>	1.495,00
-----------------------------	--	-----------------



AL-BLK06TD 230093	AQUALOOP Gebläse 3650-4650 Liter/min <i>AQUALOOP blower 3650-4650 litre/min</i>	1.590,00
-----------------------------	--	-----------------









Code Art.-Nr.		€
AL-PD78 230148	AQUALOOP Membranrohrbelüfter, Länge 78cm, inkl. Standfüsse, 2 m Schlauch 1" <i>AQUALOOP pipe diffuser, length 78 cm, incl. feet stander, 2 m hose 1"</i>	270,00
AL-PD142 230151	AQUALOOP Membranrohrbelüfter L= 142cm inkl. Standfüsse, 3 m Schlauch 1" <i>AQUALOOP pipe diffuser L=142 cm, incl. feet stander, 3 m hose 1"</i>	495,00
AL-Tap1600 230061	AQUALOOP Tap 1.600 l/Tag <i>AQUALOOP Tap 1.600 L/day</i>	1.350,00
AL-Tap-com 1600 230066	<i>AQUALOOP Tap Comfort 1.600 l/Tag</i> inkl. Membranstation mit Membran und Steuerung <i>AQUALOOP Tap comfort 1.600 L/day</i> <i>incl. membrane station with membrane and control unit</i>	2.519,00



Reinigung / Cleaning

Code Art.-Nr.		€
AL-C-Kit 230075	AQUALOOP Reinigungsanschluss Set <i>AQUALOOP cleaning connection kit</i>	71,40
AL-Acid0,35 230405	Zitronensäure-Pulver 0,35kg, für 17 x In-Situ Reinigungen einer Membran <i>Citric acid powder 0,35kg, for 17 x in-situ cleanings of one membrane</i>	16,45
AL-Acid1,0 230410	Zitronensäure-Granulat 1 kg, für 5 x automatische In- Situ Reinigung einer Membranstation (6 Membranen) <i>Citric acid granular 1kg, for 5 x automatic in-situ cleanings of one membrane station (6 membranes)</i>	18,90



AL-Acid10,0 230415	Zitronensäure-Granulat 10 kg, für 58 x automatische In-Situ Reinigung einer Membranstation (6 Membranen) <i>Citric acid granular 10 kg, for 58 x automatic, in-situ cleanings of one membrane station (6 membranes)</i>	63,00	
AL-Chlor-DAN1,5* 230420	DanKlorix, Chlorreiniger 1,5 Liter, 5% für 15 x automatische, In-Situ Reinigungen einer Membran <i>DanKlorix 1,5 liter, 5%, for 15 x automatic in-situ cleanings of one membrane</i>	16,80	
AL-Chlor-K1* 230425	Chlor-Konzentrat 1 Liter, 12,5%, für 3 x automatische In-Situ Reinigungen einer Membranstation (6 Membranen) <i>chlorine concentrate 1 Liter, 12,5%, for 3 x automatic in-situ cleanings for one membrane station (6 membranes)</i>	22,60	
AL-Chlor-K12* 230430	Chlor- Konzentrat 12 x 1 Liter, 12,5%, ausreichend für 33 x automatische In-Situ pro Membranstation (6 Membranen) <i>chlorine concentrate 12 x 1 Liter, 12,5%, suitable for 33 x automatic in-situ cleanings for one membrane station (6 membranes)</i>	42,00	
AL-I-Clean350 230085	AQUALOOP Intensivreinigungstank bis 6 Membranen, 350 Liter Tank inkl. Steuerung und Pumpeneinheit <i>AQUALOOP intensive cleaning tank up to 6 membranes, 350 liter tank incl. control and pump unit</i>	1.990,00	
AL-I-Clean60 230086	AQUALOOP Intensivreinigungstank für eine Membran, 60 Liter Tank inkl. Steuerung und Pumpeneinheit <i>AQUALOOP intensive cleaning tank for one membrane, 60 liter tank incl. control unit and pump unit</i>	1.132,00	
AL-INT-Clean 230087	Intensivreinigung AQUALOOP Membran, Regeneration im Werk mit Prüfprotokoll <i>Intensive cleaning AQUALOOP membrane, regeneration in the factory with test protocol</i>	290,00	

* Lieferung nur innerhalb der EU, Empfehlung: Verbrauch innerhalb 6 Monate

* Delivery only within the EU, recommendation: consumption within 6 months

Code Art.-Nr.	Zubehör / Accessories	€
AL-T115 230081	AQUALOOP Tank 115 Liter <i>AQUALOOP tank 115 Litre</i>	186,00
AL-CT115 230067	AQUALOOP Klarwassertank* 115 Liter <i>AQUALOOP clearwater tank* 115 Litre</i>	418,00
AL-ET115 230068	AQUALOOP Erweiterungstank 115 Liter, inkl. Koppelset <i>AQUALOOP extension tank 115 Litre, incl. coupling set</i>	238,00
AL-T350 230100	AQUALOOP Tank 350 Liter <i>AQUALOOP tank 350 Litre</i>	525,00
AL-CT350 230111	AQUALOOP Klarwassertank* 350 Liter <i>AQUALOOP clear water tank* 350 Litre</i>	742,00
AL-BR200 230110	AQUALOOP Bioreaktor 200 l/Tag <i>AQUALOOP bio reactor 200 L/day</i>	3434,00



*Lieferumfang AQUALOOP Klarwassertanks AL-CT115 bis 350 inkl. Ansaugung, Schwimmschalter und Anschlüsse

*Deliverables for AQUALOOP Clear water tanks AL-CT115 to 350 incl. suction, floating switch and connections

Code Art.-Nr.		€
AL-CT1100 230170	AQUALOOP Klarwassertank 1.100 Liter <i>AQUALOOP clear water tank 1.100 Litre</i>	auf Anfrage <i>on request</i>
AL-CT1650 230171	AQUALOOP Klarwassertank 1.650 Liter <i>AQUALOOP clear water tank 1.650 Litre</i>	auf Anfrage <i>on request</i>
AL-CT2000 230172	AQUALOOP Klarwassertank 2.000 Liter <i>AQUALOOP clear water tank 2.000 Litre</i>	auf Anfrage <i>on request</i>
AL-CT3000 230173	AQUALOOP Klarwassertank 3.000 Liter <i>AQUALOOP clear water tank 3.000 Litre</i>	auf Anfrage <i>on request</i>
AL-CT5000 230157	AQUALOOP Klarwassertank 5.000 Liter <i>AQUALOOP clear water tank 5.000 Litre</i>	auf Anfrage <i>on request</i>
	<i>Lieferzeit / Delivery time: auf Anfrage/ on request</i>	
AL-PCS 230065	AQUALOOP Drucksensor zur Pumpenüberwachung <i>AQUALOOP pressure sensor for pump monitoring</i>	475,00
AL-BCS 230070	AQUALOOP Drucksensor zur Gebläseüberwachung <i>AQUALOOP pressure sensor for blower monitoring</i>	367,50
	Magnetventile Rückspühdüsen siehe PURAIN Zubehör <i>Solenoid valve for backflushing nozzles see PURAIN accessories</i>	
	Vorfilter siehe PURAIN <i>Prefilter, see PURAIN</i>	
	Rückspühdüsen siehe PURAIN Zubehör <i>Backflushing nozzles, see PURAIN accessories</i>	
	Magnetventile Rückspühdüsen siehe PURAIN Zubehör <i>Solenoid valve for backflushing nozzles see PURAIN accessories</i>	
	Schläuche siehe RAINMASTER Zubehör <i>Hoses, see RAINMASTER accessories</i>	
	Mauerdurchführungen siehe RAINMASTER Zubehör <i>Wall bushings, see RAINMASTER accessories</i>	
	Pumpen siehe weitere Produkte <i>Pumps, see Other products</i>	
	Gummidichtung DN100 5 mm siehe PLURAFIT <i>Rubber seal DN100 5 mm, see PLURAFIT</i>	



DRAINMAX Tunnelrigole / Tunnel infiltration trench






Tunnelsystem/ trench system

für SLW60

Code Art.-Nr.		€
DM-T100-S/60 500152	<i>DRAINMAX Tunnel Startkalotte 100 Liter, Belastungsklasse SLW 60 DRAINMAX Tunnel start cap 100 Litre, class SLW 60</i>	117,00
DM-T1600-M/60 500150	<i>DRAINMAX Tunnel Mitteltunnel 1600 Liter, Belastungsklasse SLW 60 DRAINMAX Tunnel middle tunnel 1600 Litre, class SLW 60</i>	394,00
DM-T100-E/60 500151	<i>DRAINMAX Tunnel Endkalotte 100 Liter, Belastungsklasse SLW 60 DRAINMAX Tunnel end cap 100 Litre, class SLW 60</i>	117,00
DM-T100-S/12 500162	<i>DRAINMAX Tunnel Startkalotte 100 Liter, Belastungsklasse SLW 12 DRAINMAX Tunnel start cap 100 Litre, class SLW 12</i>	85,00
DM-T1600-M/12 500160	<i>DRAINMAX Tunnel Mitteltunnel 1.600 Liter, Belastungsklasse SLW 12 DRAINMAX Tunnel middle tunnel 1.600 Litre, class SLW 12</i>	315,00
DM-T100-E/12 500161	<i>DRAINMAX Tunnel Endkalotte 100 Liter, Belastungsklasse SLW 12 DRAINMAX Tunnel end cap 100 Litre, class SLW 12</i>	85,00



**Code
Art.-Nr.**

GT300 500026	Geotextilvlies mit 2,5 m Breite, 300 g/m ² <i>Geotextile fleece with 2.5 m width, 300 g/m²</i>	13,65 €/m	
GTB190 500034	Geotextilgewebe mit 2,6 m Breite, 190 g/m ² <i>Woven geotextile with 2,6 m width, 190 g/m²</i>	12,50 €/m	
EPDM-xxx	EPDM Folie d=1 mm, 3,05 -15,25 m Materialbreiten, pro m ² <i>EPDM liner t =1 mm, 3,05 - 15,25 m material width, per m²</i>	10,50 €/m ²	

Weiteres Zubehör
Other accessories

Ablaufdrosseln, siehe unter weitere Produkte
Discharge throttle, see under other products

PURAIN Filter / filter

Code Art.-Nr.	PURAIN Filter 100 bis 400	€
PR100 210135	PURAIN Filter DN100 mit Skimmer und Rückstauklappe <i>with skimmer and non-return valve</i>	256,00
PR100-M 210175	PURAIN Filter DN100 ohne Wehr mit Skimmer und Rückstauklappe für Monsun Gebiete <i>PURAIN Filter DN100 without baffle with skimmer and non-return valve for monsoon areas</i>	256,00
PR100-oRS 210136	PURAIN Filter DN100 ohne Rückstauklappe mit Skimmer, <i>PURAIN Filter DN100 without non-return valve with skimmer,</i>	195,00
PR100-oRS-M 210177	<i>PURAIN Filter DN100 ohne Wehr und Rückstauklappe, mit Skimmer für Monsun Gebiete PURAIN Filter DN100 without baffle and non-return valve, with skimmer for monsoon areas</i>	195,00
PR150 210143	PURAIN Filter DN150* mit Skimmer <i>/with skimmer</i>	595,00
PR150-M 210176	PURAIN Filter DN150* ohne Wehr mit Skimmer, für Monsun Gebiete <i>PURAIN Filter DN150* without baffle with skimmer, for monsoon areas</i>	595,00
PR200 210145	PURAIN Filter DN200	2.455,00
PR300 210155	PURAIN Filter DN300	3.668,00
PR400 210165	PURAIN Filter DN400	6.358,00



*mit entsprechendem Zubehör begehbar
*with special accessories for pedestrian loads

PURAIN Filter HD Schwerlast bis 60 t
Heavy-duty up to 60 t

Code Art.-Nr.		€
PR-HD200 210146	PURAIN Filter Schwerlast DN200 <i>PURAIN filter heavy-duty DN200</i>	4344,00
PR-HD300 210156	PURAIN Filter Schwerlast DN300 <i>PURAIN filter heavy-duty DN300</i>	6.167,00
PR-HD400 210166	PURAIN Filter Schwerlast DN400 <i>PURAIN filter heavy-duty DN400</i>	8.883,00



Zubehör / Accessories

Code Art.-Nr.		€
PR100-C 210152	Deckel für PR100 <i>Cover for PR100</i>	37,50
PR150-C 210148	Deckel für PR150 und PR150/200 mit Schachtanschluss <i>Cover for PR150 and PR150/200 with chamber connection</i>	136,00
PR200-C 210160	Deckel für PR 200 <i>Cover for PR200</i>	441,00
PR200-C-IF 210196	Deckel für PR 200 mit Inspektionsluke <i>Cover for PR200 with inspection flap</i>	719,00
PR300-C 210192	Deckel für PR300 <i>Cover for PR300</i>	559,00
PR300-C-IF 210194	Deckel für PR 300 mit Inspektionsluke <i>Cover for PR300 with inspection flap</i>	835,00
PR400-C 210193	Deckel für PR400 <i>Cover for PR400</i>	782,00



Code Art.-Nr.		€
PR400-C-IF 210195	Deckel für PR 400 mit Inspektionsluke <i>Cover for PR400 with inspection flap</i>	1.143,00
PR-RS 210137	Einbausatz Rückstauklappe für PR100-oRS <i>Non-return valve installation kit for PR100-oRS</i>	64,00
PR-RSDS 210138	Rückspüldüse für PR100 und PF300-100-C <i>Backflushing nozzle for PR100 and PF300-100-C</i>	32,50
PR-RSDS150 210170	Rückspüldüse für PR150 <i>Backflushing nozzle for PR150</i>	120,00
PR-RSDS200 210171	Rückspüldüse für PR200 <i>Backflushing nozzle for PR200</i>	141,00
PR-RSDS-MV1/2"-24V 230125	Rückspüldüsen-Magnetventil ½ Zoll, 24 V DC für PURAIN Rückspüldüsen <i>Solenoid valve ½ inch, 24 V DC for PURAIN backflushing nozzles</i>	122,00
SEAL50-7 901946	Gummidichtung DN50 (Ø50), 3-7 mm <i>Rubber seal DN50 (Ø50), 3-7 mm</i>	12,00
SEAL110-10 900525	Gummidichtung DN100 (Ø110), 6-10 mm <i>Rubber seal DN100 (Ø110), 6-10 mm</i>	12,00
SEAL160-10 900527	Gummidichtung DN150 (Ø160), 6-10 mm <i>Rubber seal DN150 (Ø160), 6-10 mm</i>	25,50
PIPE-CON100 900528	Edelstahl Rohrverbinder DN100 <i>Stainless steel pipe connector DN100</i>	13,50
PIPE-CON150 900707	Edelstahl Rohrverbinder DN150 <i>Stainless steel pipe connector DN150</i>	28,00



Weiteres Zubehör siehe unter PLURAFIT
Further accessories, see under PLURAFIT


PLURAFIT Zulaufberuhigung DN100 bis DN150
PLURAFIT inlet calmer DN100 up to DN150

Schachtverlängerung PF300-S
Chamber extension PF300-S

Abdeckung PF300-C
Cover PF300-C

Abdeckung PF300-C111
Cover PF 00-C111
Abdeckung PF300-C-Grid63
Cover PF300-C-Grid63

RAINMASTER Hauswasserwerke / Water supply units

Code Art.-Nr.		€	
RM-Eco10 220090	RAINMASTER Eco 10	896,00	 
RM-F20-A 220084	RAINMASTER Favorit 20-A	1174,00	
RM-F40-A 220087	RAINMASTER Favorit 40-A	1.355,00	
RM-F20 220070	RAINMASTER Favorit 20	1.577,00	
RM-F40 220075	RAINMASTER Favorit 40	1.698,00	
RM-F20-SC 220078	RAINMASTER Favorit 20 mit Drehzahlsteuerung <i>RAINMASTER Favorit 20 with speed control</i>	2.647,00	
RM-F40-SC 220079	RAINMASTER Favorit 40 mit Drehzahlsteuerung <i>RAINMASTER Favorit 40 with speed control</i>	2.698,00	
Mehrpumpensysteme / Multiple pump systems			
	RAINMASTER Favorit DUPLEX Bestehend aus 2 x RM-F20-SC oder 40-SC <i>Consists of 2 x RM-F20-SC or 40-SC</i>		
	RAINMASTER Favorit TRIPLEX Bestehend aus 3 x RM-F20-SC oder 40-SC <i>Consists of 3 x RM-F20-SC or 40-SC</i>		
	Pump- und Steuerungszentrale PROFI bis zu 25 m³/h <i>Pump and central control unit PROFI, up to 25 m³/h</i>	auf Anfrage <i>on request</i>	
	Pump- und Steuerungszentrale PROFI-SC frequenzgeregelt bis zu 25 m³/h <i>Pump and central control unit PROFI-SC Frequency-regulated up to 25 m³/h</i>	auf Anfrage <i>on request</i>	

Zubehör / Accessories

Code Art.-Nr.		€
RM-D24 220092	RAINMASTER D 24 Füllstandsmessung und Nachspeisesteuerung <i>Fill level indicator and controller for mains water top-up</i>	269,00
RM-Eco-FS 220091	Füllstandsanzeige für RAINMASTER Eco <i>Fill level indicator for RAINMASTER Eco</i>	199,00
RM-Eco-LP 220097	Ladepumpe für den RAINMASTER Eco <i>Feeder pump for RAINMASTER Eco</i>	132,00
RMF-LP 220076	Ladepumpe für den RAINMASTER Favorit 20/40* <i>Feeder pump for RAINMASTER Favorit 20/40*</i> *nicht erhältlich für RM Favorit SC *not available for RMF-SC	361,00
HORIZON- ½ Zoll 610016	HORIZON Saugschlauch ½ Zoll <i>HORIZON suction hose ½ inch</i>	8,90 €/m
HORIZON-1Zoll 610015	HORIZON Druckschlauch 1 Zoll <i>HORIZON pressure hose 1 inch</i>	13,50 €/m
SDS-1Zoll 610025	SDS Saugschlauch 1 Zoll <i>SDS suction hose 1 inch</i>	15,20 €/m
SDS-1½Zoll 610028	SDS Saugschlauch 1 ½ Zoll <i>SDS suction hose 1 ½ inch</i>	32,00 €/m
MD100 610050	Mauerdurchführung DN100 <i>Wall bushing DN100</i>	53,00
MD150 610045	Mauerdurchführung DN150 <i>Wall bushing DN150</i>	99,70
SAUGSAGF-½ Zoll 210133	Sauggarnitur mit Grobfilter ½ Zoll <i>Floating suction with coarse filter ½ inch</i>	35,00
SAUGSAGF-1Zoll 210130	Sauggarnitur mit Grobfilter 1 Zoll <i>Floating suction with coarse filter 1 inch</i>	45,00



Code Art.-Nr.		€
SAUGSAGF-1½Zoll 210131	Sauggarnitur mit Grobfilter 1 ½ Zoll <i>Floating suction with coarse filter 1 ½ inch</i>	145,00
AG05 200086	Ausdehnungsgefäß 5 Liter <i>Expansion vessel 5 Litre</i>	69,00
AG024 200087	Ausdehnungsgefäß 24 Liter <i>Expansion vessel 24 Litre</i>	126,00
RM-F-SC Hybrid 220083	Hybridspeicher für die RAINMASTER Favorit SC <i>Hybrid tank for RAINMASTER Favorit SC</i>	865,00
SCHW15-NSP 220080	Schwimmerschalter inkl. Zwischenstecker <i>Floating switch incl. plug</i>	93,00
SMV24-½-RMD 220031	Nachspeiseeinheit 24 V ½ Zoll mit RAINMASTER D 24 <i>Supplemental supply unit 24 V ½ inch with RAINMASTER D 24</i>	472,50
SMV230-½-SCHW 220016	Nachspeiseeinheit 230 V, ½ Zoll mit Schwimmerschalter <i>Supplemental supply unit 230 V, ½ inch with floating switch</i>	241,50
EL-CON3 610005	Kabelverbinder, wasserdicht, 3 polig <i>Cable connector, waterproof, 3 pole</i>	9,00
Symbol-KTW 610076	Symbolschild "Kein Trinkwasser", Aluminium eloxiert, <i>Symbol sign "No drinking water", aluminium anodize,</i>	12,50




INTEWA Connect - Steuerungen und Monitoring / *Controller and monitoring*

Code Art.-Nr.		€	
I-CON-WT 230300	<i>I-CONNECT Steuerung Wasseraufbereitung bis 3 Membranstationen</i> <i>I-CONNECT Controller water treatment, for up to 3 membrane stations.</i>	9150,00	
I-CON-WT-CP 230303	<i>I-CONNECT Steuerung Wasseraufbereitung, für zentrale Filtrations- und Rückspülpumpe</i> <i>I-CONNECT Controller water treatment, for central filtration and backwash pump</i>	9150,00	
I-CON-EX 230310	<i>I-CONNECT Expansionsmodul für bis zu 3 Membranstationen</i> <i>I-CONNECT Expansion Modules for up to 3 membrane stations</i>	3.850,00	
I-CON-RWM 230320	<i>I-CONNECT Steuerung Regenwasser Management</i> <i>I- Connect Controller for storm water management</i>	1.950,00	
I-CON-LW 230330	<i>I-CONNECT Steuerung Löschwassersysteme</i> <i>I-Connect Controller for Fire Water systems</i>	1.950,00	
	<i>I- CONNECT RS485 Schnittstelle BACnet</i> <i>I-Connect RS485 interface for BMS, BACnet</i>		auf Anfrage <i>on request</i>
	<i>I- CONNECT mit UL Kennzeichnung (Panel Label)</i> <i>Control in UL version (Panel Label)</i>		auf Anfrage <i>on request</i>
	<i>Inbetriebnahme- und Wartungsaufträge</i> <i>Commissioning and maintenance services</i>		auf Anfrage <i>on request</i>

Code Art.-Nr.		€
I-CON-LS250-03 230350	Pegelsonde zur Füllstandmessung 0 - 2,5 m, 4 ... 20 mA, 3 m Kabellänge <i>Submersible sensor for level measurement 0 - 2,5 m, 4 ... 20 mA, 3 m cable length</i>	405,00
I-CON-LS250-10 230351	Pegelsonde zur Füllstandmessung 0 - 2,5 m, 4 ... 20 mA, 10 m Kabellänge <i>Submersible pressure sensor for level measurement 0 - 2,5 m, 4 ... 20 mA, 10 m cable length</i>	460,00
I-CON-WM2,5 230360	Wasserzähler Q3 2,5 m³/h, 1 - 40 l/min <i>Water meter Q3 2,5 m³/h, 1 - 40 L/min</i>	132,00
I-CON-WM4 230361	Wasserzähler Q3 4 m³/h, 2 - 60 l/min <i>Water meter Q3 4 m³/h, 2 - 60 L/min</i>	156,50
I-CON-WM10 230362	Wasserzähler Q3 10 m³/h, 4 - 150 l/min <i>Water meter Q3 10 m³/h, 4 - 150 min</i>	268,00
I-CON-WM16 230363	Wasserzähler Q3 16 m³/h, 6 - 250 l/min <i>Water meter Q3 16 m³/h, 6 - 250 L/min</i>	457,00
I-CON-WM25 230365	Wasserzähler Q3 25 m³/h, 11 - 400 l/min <i>Water meter Q3 25 m³/h, 11 - 400 L/min</i>	892,50
I-CON-BCS 230070	Drucksensor für Gebläseüberwachung, 0 - 0,6 bar <i>Pressure sensor for blower monitoring, 0 - 0,6 bar</i>	373,00



I-CON-ADS 230160	Automatische Dosierstation, Ansteuerung über I-Con-GW <i>Automatic dosing station, controlled via I-Con-GW</i>	5.950,00
----------------------------	--	-----------------



I-CON-SLS 230370	Schlammpegelsensor, kapazitiv, 10 m Kabellänge <i>Sludge level sensor , capacitive 10 m cable length</i>	520,00
----------------------------	--	---------------



Lizenzen / Licenses

Code Art.-Nr.		€/ Jahr
------------------	--	---------

I-CON-Vie 230328	Lizenz Viewer <i>Viewer License,</i>	240,00
----------------------------	---	---------------



I-CON-Exp 230329	Lizenz Expert <i>Expert License</i>	495,00
----------------------------	--	---------------



Service Leistungen /

I-CON Main 230326	Online Wartung, pro Monat <i>Online maintenance, per month</i>	auf Anfrage <i>on request</i>
-----------------------------	---	----------------------------------

ING-H 600182	Ingenieursleistung für individuelle Anpassung/ Sonderlösungen <i>Engineering service for individual customization/ specific solutions</i>	120,00 €/h
------------------------	---	-------------------

PLURAFIT modularer Filter- und Schachtbausatz / Modular filter and chamber kit

Code Art.-Nr.	Grundkomponenten / Basic components	€
PF300-100-Basis 300000	PLURAFIT Basis Element <i>PLURAFIT basic element</i>	54,60
PF300-S 300005	PLURAFIT Schachtverlängerung <i>PLURAFIT chamber extension</i>	44,20
PF300-100-C 300015	PLURAFIT Rohranschluss <i>PLURAFIT pipe connection</i>	18,20






Code Art.-Nr.	Einsätze / Insertions	€
PF300-M2 300020	PLURAFIT Filtersieb, Maschenweite 2 mm <i>PLURAFIT filter mesh, width 2 mm</i>	32,80
PF300-SP0,9 300021	PLURAFIT Filtereinsatz mit Spaltsieb 0,9 mm <i>PLURAFIT filter insert with gap filter 0,9 mm</i>	93,90
PF300-100-SF 300025	PLURAFIT Sedimentations-, Filter- und Abscheideeinsatz <i>PLURAFIT sedimentation, filter and separation insertion</i>	71,25
PF300-FK 300030	PLURAFIT Filterkorb <i>PLURAFIT filter basket</i>	23,90
PF300-SUB-C 300035	PLURAFIT Substratkartusche <i>PLURAFIT substrate cartridge</i>	59,20



PF300-Foam 300045	PLURAFIT Filterschaum <i>PLURAFIT filter foam</i>	45,10
PF300-D1,0 300075	PLURAFIT Drosseleinsatz 0,06-1,0 l/s <i>PLURAFIT throttle insertion 0,06-1,0 L/s</i>	69,70
Code Art.-Nr.	<i>Abdeckungen / Covers</i>	€
PF300-C 300010	PLURAFIT Kappe <i>PLURAFIT cap</i>	18,20
PF300-C111 300050	PLURAFIT Schachtabdeckung, PKW befahrbar <i>PLURAFIT cover, light vehicle load</i>	173,70
PF300-C-Grid63 300055	PLURAFIT Hofzulauf, PKW befahrbar <i>PLURAFIT street inlet, light vehicle load</i>	174,70
Code Art.-Nr.	<i>Zubehör / Accessories</i>	€
SEAL110-5 900521	Gummidichtung DN100 3-5 mm <i>Rubber seal DN100 3-5 mm</i>	5,10
PF104-110 300065	PLURAFIT Muffenübergangsstück <i>PLURAFIT pipe connector</i>	4,00
PF300-SUB-T+R 300040	PLURAFIT Substratmaterial, Metaldächer und Straßen <i>PLURAFIT substrate for metal roofs and street runoff</i>	65,90
PF100-C 300070	PLURAFIT Rohrkappe <i>PLURAFIT pipe cap</i>	2,65
PF300-100-Calm 300080	PLURAFIT Zulaufberuhigung DN100 <i>PLURAFIT inlet calmer DN100</i>	39,50







PF300-150-Calm 300085	PLURAFIT Zulaufberuhigung DN150 <i>PLURAFIT inlet calmer DN150</i>	62,00	
PF300-200-Calm 300090	PLURAFIT Zulaufberuhigung DN200 <i>PLURAFIT inlet calmer DN200</i>	72,00	
FILKORB 210010	Filterkorb 400 mit Kette <i>Filter basket 400 incl. chain</i>	62,00	

Weiteres Zubehör siehe unter PURAIN Filter
Further accessories, see under PURAIN filter

Rückspühdüsen
Backflushing nozzles

PLURAFIT Produktvarianten / *Product varieties*

Code Art.-Nr.	<i>PLURAFIT Filter</i>	€	
PFB-FM-T 310005	PLURAFIT Filter mit Filtersieb, Tankeinbau <i>PLURAFIT filter with filter mesh, tank installation</i> PF300-100 Basis PF300-M2	87,40	
PFB-FM-T100-C 310010	PLURAFIT Filter mit Filtersieb, Tankeinbau mit Anschluss für Zulaufberuhigung <i>PLURAFIT filter with filter mesh, tank installation with inlet calmer connection</i> PF300-100 Basis PF300-M2 PF300-100-C	105,60	
PFB-FM-E 310020	PLURAFIT Filter mit Filtersieb, Erdeinbau* <i>PLURAFIT filter with filter mesh, underground installation*</i> PF 300-100 Basis PF 300-M2 PF 300-100 C	105,60	
PFB-FM-W 310015	PLURAFIT Filter mit Filtersieb, Wandmontage <i>PLURAFIT filter with filter mesh, wall mounting</i> PF300-C PF300-100 Basis PF300-M2 PF300-100-C	123,80	

PFB-FK-T 310025	PLURAFIT Filter mit Filterkorb, Tankeinbau <i>PLURAFIT filter with filter basket, tank installation</i> PF300-100-Basis PF300-FK	78,50	
PFB-FK-T-100-C 310030	PLURAFIT Filter mit Filterkorb, Tankeinbau mit Rohranschluss für Zulaufberuhigung <i>PLURAFIT filter with filter basket, tank installation with inlet calmer connection</i> PF300-100-Basis PF300-FK PF300-S PF300-100-C	140,90	
PFB-FK-E 310040	PLURAFIT Filter mit Filterkorb, Erdeinbau* <i>PLURAFIT filter with filter basket, ground installation*</i> PF300-100-Basis PF300-FK PF300-S PF300-100-C	140,90	
<p>*Abdeckung separat, siehe Zubehör *Covers sold separately, see accessories</p>			
PFB-FK-W 310035	PLURAFIT Filter mit Filterkorb, Wandmontage* <i>PLURAFIT filter with filter basket, wall mounting</i> PF300-C PF300-100-Basis PF300-FK PF300-S PF300-100-C	159,10	
PFB-F-Foam 310045	PLURAFIT Filter mit Filterschaum <i>PLURAFIT filter with filter foam</i> PF300-100-Basis PF300-S PF300-Foam PF300-100-C	162,10	
PFB-F-Sub 310050	PLURAFIT Filter mit Substrat <i>PLURAFIT filter with substrate</i> PF300-100-Basis PF300-S PF300-100-C PF300-Sub-C PF-SUB-T+R	242,10	
PFB-F-100-SF 310055	PLURAFIT Filter mit Sedimentations-, Filter- und Abscheideeinsatz <i>PLURAFIT filter with sedimentation-, filter- and separation insertion</i> PF300-100-Basis PF300-FK PF300-S PF300-100-SF PF300-C	212,15	

Code Art.-Nr.	PLURAFIT Schächte / Chambers	€
PFB-S-Drain 310060	PLURAFIT Drainageschacht <i>PLURAFIT drainage chamber</i> PF300-100-Basis PF300-S PF300-100-C	117,00
PFB-S-AVK 310065	PLURAFIT Abwassersammel-, Verteiler- und Kontrollschacht <i>PLURAFIT wastewater collection, distribution and control chamber</i> PF300-100-Basis PF300-S PF300-100-C	117,00
PFB-S-WSB 310070	PLURAFIT Wasseranschluss- und Schlauchstaubox <i>PLURAFIT water connection and irrigation hose box</i> PF300-100-Basis PF300-S PF300-100-C	117,00
PFB-S-Sink 310075	PLURAFIT Sinkkästen, Straßeneinlaufschächte <i>PLURAFIT gully and street inlet chamber</i> PF300-100-Basis PF300-S PF300-100-C	117,00
PFB-S-Elec 310080	PLURAFIT Kabelschacht <i>PLURAFIT cable chamber</i> PF300-100-Basis PF300-S PF300-C	117,00
PFB-S-VAL 310085	PLURAFIT Ventilschacht für Bewässerungssysteme oder Pool, etc. <i>PLURAFIT valve chamber for irrigation or pools, etc.</i> PF300-100-Basis PF300-S PF300-C	117,00
PFB-S-WM 310090	PLURAFIT Wasserzählerschacht <i>PLURAFIT water meter chamber</i> PF300-100-Basis PF300-S PF300-C	117,00



*ohne Schlauch /hose not included



*ohne Ventil /valve not included



*ohne Wasseruhr/water meter not included

PFB-S-Rigol 310095	PLURAFIT Rigolen Inspektions-, und Reinigungsschacht <i>PLURAFIT trench inspection and cleaning chamber</i> PF300-100-Basis PF300-S PF300-C	117,00
PFB-S-Dros 310105	PLURAFIT Drosselschacht <i>PLURAFIT throttle chamber</i> PF300-100-Basis PF300-S PF300-C PF-Dros0,06-1,0	186,70
PFB-S-Pool 310100	PLURAFIT Pool Überlauf-, und Filterschacht <i>PLURAFIT pool overflow and filter chamber</i> PF300-100-Basis PF300-S PF300-100-C PF300-FK	140,90



SEPAMAT Systemtrenner / System separators

Code Art.-Nr.	Nach DIN EN 1717 für Flüssigkeitskategorie 5, / according to DIN EN 1717 for liquid category 5	€
SMT-E10 220115	SEPAMAT E10	896,00
SMT-F20-A 220120	SEPAMAT F20-A	1174,00
SMT-F40-A 220125	SEPAMAT F40-A	1.355,00
SMT-F20 220105	SEPAMAT F20	1.577,00
SMT-F40 220110	SEPAMAT F40	1.698,00
SMT-F20-SC 220106	SEPAMAT F20-SC mit Drehzahlsteuerung <i>SEPAMAT F20-SC with speed control</i>	2.647,00
SMT-F40-SC 220107	SEPAMAT F40-SC mit Drehzahlsteuerung <i>SEPAMAT F40-SC with speed control</i>	2.698,00



Mehrpumpensysteme / Multiple pump systems

SEPAMAT Duplex
Bestehend aus 2x SMT-F20-SC oder F40-SC
Consists of 2x SMT-F20-SC or F40-SC



SEPAMAT Triplex
Bestehend aus 3x SMT-F20-SC oder F40-SC
Consists of 3x SMT-F20 or F40-SC



SEPAMAT Profi
Bestehend aus Pump- und Steuerungszentrale
SEPAMAT PROFI bis zu 12 m³/h
Consists of Pump and central control unit SEPAMAT PROFI, up to 12 m³/h





auf Anfrage
on request



Zubehör / Accessories

Siehe RAINMASTER Zubehör
See RAINMASTER accessories

UV-Anlagen / UV units

Code Art.-Nr.		€	
UVC-Unit16 240010	UV-C Anlage 16 W <i>UV-C unit 16 W</i>	260,00	
UVC-Unit30 240015	UV-C Anlage 30 W <i>UV-C unit 30 W</i>	336,00	
UVC-Unit55 240020	UV-C Anlage 55 W <i>UV-C unit 55 W</i>	380,00	
UVC-Unit110 240025	UV-C Anlage 110 W <i>UV-C unit 110 W</i>	1022,00	
UVC-Unit220 240030	UV-C Anlage 220 W <i>UV-C unit 220 W</i>	1.414,00	

Zubehör / Accessories

UV-Sensor 240041	UV Sensor 4-20 mA für UVC-Unit110 und 220 <i>UV sensor 4-20 mA for UVC-Unit110 and 220</i>	auf Anfrage <i>on request</i>
UV-Eval 240042	UV Auswerteeinheit für UVC-Unit110 und 220 <i>UV evaluation unit for UVC-Unit110 and 220</i>	auf Anfrage <i>on request</i>

Weitere Produkte / Other products

Ablaufdrosseln / Discharge throttles

Code Art.-Nr.		€
D100-0,5 800030	Schlauchdrossel mit DN100 bis 0,5 l/s <i>Hose throttle DN100 up to 0,5 L/s</i>	249,00
D100-1,64 800040	Schlauchdrossel DN100 bis 1,64 l/s <i>Hose throttle DN100 up to 1,64 L/s</i>	303,00
D100-3,85 800050	Schlauchdrossel DN100 bis 3,85 l/s <i>Hose throttle DN100 up to 3,85 L/s</i>	340,00
D100-10 800022	Edelstahl Ablaufdrossel DN100 bis 10 l/s <i>Stainless steel discharge throttle DN100 up to 10 L/s</i>	2.305,00
D150-20 800023	Edelstahl Ablaufdrossel DN150 bis 20 l/s <i>Stainless steel discharge throttle DN150 up to 20 L/s</i>	2.580,00
D200-30 800024	Edelstahl Ablaufdrossel DN200 bis 30 l/s <i>Stainless steel discharge throttle DN200 up to 30 L/s</i>	2.801,00
D250-180 800026	Edelstahl Ablaufdrossel DN250 bis 180 l/s <i>Stainless steel discharge throttle DN250 up to 180 L/s</i>	2.960,00
D300-250 800025	Edelstahl Ablaufdrossel DN300 bis 250 l/s <i>Stainless steel discharge throttle DN300 up to 250 L/s</i>	3.849,00
D400-460 800027	Edelstahl Ablaufdrossel DN400 bis 460 l/s <i>Stainless steel discharge throttle DN400 up to 460 L/s</i>	6.770,00



Lieferzeit Edelstahl Ablaufdrosseln: 5 Wochen
Delivery time stainless steel discharge throttles 5 weeks

Pumpen / Pumps

Code Art.-Nr.	Unterwassermotorpumpen / Submersible pumps	€
MULTI05-IS-Set 200072	Unterwassermotorpumpen-Set mit MULTI-05-IS <i>Submersible pump set with MULTI-05-IS</i>	427,00
MULTI10-IS-Set 200073	Unterwassermotorpumpen-Set mit MULTI-10-IS <i>Submersible pump set with MULTI-10-IS</i>	470,00
VIP130-6 200085	Tauchmotorpumpe bis 130 l/min, Hmax. 6 m <i>Sump pump up to 130 L/min, Hmax. 6 m</i>	189,00
DRENOX160-8 200035	Tauchmotorpumpe bis 160 l/min, Hmax. 8 m <i>Sump pump up to 160 L/min, Hmax. 8 m</i>	445,00
DRENOX250-10 200040	Tauchmotorpumpe bis 250 l/min, Hmax. 10 m <i>Sump pump up to 250 L/min, Hmax. 10 m</i>	532,00
BIOX-400-12 200020	Tauchmotorpumpe bis 400 l/min, Hmax. 12 m <i>Sump pump up to 400 L/min, Hmax. 12 m</i>	699,00



Code Art.-Nr.	Mehrstufige Kreiselpumpen / Multi-stage centrifugal pumps	€
ASPRO08 200016	Mehrstufige Kreiselpumpe 80 l/min, Hmax. 45 m <i>Multi-stage centrifugal pump 80 L/min, Hmax. 45 m</i>	325,00
ASPRO12 200011	Mehrstufige Kreiselpumpe 110 l/min, Hmax. 55 m <i>Multi-stage centrifugal pump 110 L/min, Hmax. 55 m</i>	422,00
BRIOMATIC 200003	Druck- und Strömungswächter inkl. Netzstecker <i>Pressure and flow controller incl. electrical plugs</i>	73,00



Tanks

Code *Kunststoff Erdtank/ underground plastic tank* €
Art.-Nr.

ET2000-2 Kunststoff Erdtank 2000 Liter, zweiteilig **274,00**
 110096 Two-part plastic underground tank 2.000 liter

Hinweis: Dichtmaterialset SEAL-Kit ist separat zu bestellen
 Note: Sealing kit SEAL-Kit must be ordered separately



Kunststoff Erdtank Serie Auf Anfrage
verschiedene Geometrien, Zylinder, Flachtank on request
bis 50 m³ Bruttovolumen
Belastungsklassen bis SLW60
individuell konfigurierbar
Underground plastic tank series
Various geometries, cylinders, flat tanks
Up to 50 m³ gross volume
Loading class up to SLW60
individually configurable



beispielhaft / for example

Code *Kunststoff-Innentank Serie / Indoor plastic tank* €
Art.-Nr. *series*

Kunststoff Innentank Serie Auf Anfrage
individuell konfigurierbar on request
bis 5 m³ Bruttovolumen als Einzeltank
Indoor plastic tanks
individually configurable
Up to 5 m³ gross volume as single tank



Code *Beton Erdspeicher/ Concrete underground tank* €
Art.-Nr.

Beton Fertigteil Tanks Auf Anfrage
DN1000 bis DN3000 on request
Belastungsklassen bis SLW60
individuell konfigurierbar
Prefabricated concrete tanks
DN1000 to DN3000
Loading class up to SLW60
individually configurable



Code Art.-Nr.	GFK Erdtank / GRP Underground tank	€
------------------	------------------------------------	---

	<p>GFK Tanks Ø 1,8 –Ø 4,0 m bis 250 m³ Bruttovolumen als Einzeltank Belastungsklassen bis SLW60 individuell konfigurierbar</p> <p>GRP tank Ø 1,8 –Ø 4,0 m Up to 250 m³ gross volume with single tank Loading class up to SLW60 individually configurable</p>	Auf Anfrage on request
--	--	---------------------------



Code Art.-Nr.	Zubehör / Accessories	€
------------------	-----------------------	---

SEAL-Kit 110098	Dichtmaterialset zu Erdtank ET2000-2 Sealing kit for underground tank ET2000-2	23,50
SEAL110-5 900521	Gummidichtung DN100 3-5 mm Rubber seal DN100 3-5 mm	5,10
HSAW127 900522	Lochsäge für Gummidichtung SEAL 110 Hole saw for rubber seal SEAL110	9,80
SC-Flex 300061	Dichtmasse Flex, Kartusche 310 ml Sealing compound Flex, cartridge 310 ml	13,50
Primer-P 300062	Primer P, 50 ml Primer P, 50 ml	8,80
ET2000-TD-BF 110093	Teleskopdom inkl. PKW-befahrbarem Deckel Telescopic manhole incl. car accessible cover	237,00



Weiteres Zubehör siehe unter PLURAFIT
Further accessories, see under PLURAFIT

Weiteres Zubehör siehe unter PUMPEN
Further accessories, see under PUMPS

Weiteres Zubehör siehe unter PURAIN Filter
Further accessories, see under PURAIN filter

Vorreinigungsschächte / Precleaning chambers

Als Sedimentations- und Filterschächte / as sedimentation and filter chambers

Code Art.-Nr.	€
------------------	---

Kunststoffschächte als Rundbehälter
DN1000
Belastungsklassen bis SLW30
individuell konfigurierbar

*Plastic chambers with round geometry
DN1000
Loading class up to SLW30
individually configurable*

auf Anfrage
on request



beispielhaft / for example

Betonschächte als Rundbehälter
DN1000 bis DN3000
Belastungsklassen bis SLW60
individuell konfigurierbar

*Concrete chambers with round geometry
DN1000 to DN3000
Loading class up to SLW60
individually configurable*

auf Anfrage
on request

DRAINMAX Wabenblöcke / DRAINMAX Infiltration blocks

Code	€
Art.-Nr.	

DRAINMAX Wabenblöcke	auf Anfrage
Belastungsklassen von begehbar bis SLW60	on request
Systemhöhen 30 cm und 60 cm	
Bruttovolumen 0,235 m ³ und 0,47 m ³	
bis zu 6-lagig einbaubar	
DRAINMAX Infiltration blocks	
Loading class from pedestrian up to SLW60	
Block height 30 cm and 60 cm	
Gross volume 0,235 m ³ and 0,47 m ³	
Installations up to 6 levels	



Lieferzeit / Delivery time: auf Anfrage/ on request

Code	Zubehör / Accessories	€
Art.-Nr.		

siehe DRAINMAX
see DRAINMAX

Versickerungstank / Infiltration Tank

Code	€
Art.-Nr.	

ET2000-2	Kunststoff Erdtank 2000 Liter, zweiteilig	274,00
110096	<i>Two-part plastic underground tank 2.000 liter</i>	
	Hinweis: FDrill als Zubehör notwendig	
	<i>Note: Flat drillbit necessary as an accessory</i>	



Code	Zubehör / Accessories	€
Art.-Nr.		

ET2000-GT105	Geotextil für Erdtank ET2000-2, 10m ²	13,9
110094	<i>Geotextil for underground tank ET2000-2, 10m²</i>	€/m



siehe DRAINMAX
see DRAINMAX

FDrill20	Flachfräsbohrer Ø20mm	3,90
900523	<i>Flat drill bit Ø20mm</i>	



Mehrpumpensysteme / Multi-pump systems

Code Art.-Nr.	€
------------------	---

Pump- und Steuerungszentrale PROFI bis zu 25 m ³ /h <i>Pump and central control unit PROFI, up to 25 m³/h</i>	auf Anfrage <i>on request</i>
--	----------------------------------

Pump- und Steuerungszentrale PROFI-SC frequenzgeregelt bis zu 25 m ³ /h <i>Pump and central control unit PROFI-SC Frequency-regulated up to 25 m³/h</i>	auf Anfrage <i>on request</i>
---	----------------------------------

optional Sonderbauten möglich
customized designs possible

Lieferzeit / *Delivery time*: auf Anfrage / *on request*

siehe RAINMASTER Duplex und Triplex-Systeme
see RAINMASTER Duplex und Triplex-Systems



Ausdehnungsgefäße / *Expansion vessels*

Code Art.-Nr.		€
------------------	--	---

AG005 200086	Ausdehnungsgefäß 5 Liter <i>Expansion vessel 5 Litre</i>	71,50
------------------------	---	--------------

AG024 200087	Ausdehnungsgefäß 24 Liter <i>Expansion vessel 24 Litre</i>	126,00
------------------------	---	---------------

weitere Ausdehnungsgefäße
bis 500 Liter Bruttovolumen erhältlich
*Other expansion vessels
Up to 500 Litre gross volume available*

auf Anfrage
on request

Lieferzeit / Delivery time: auf Anfrage/ on request



Versand / Shipping

Deutschland / Germany

Paketversand / parcel shipping Bemerkung / Remarks €

Paketversand / parcel shipping 6,30 €

GT300 / GTB190 Geotextil
GT300 / GTB190 Geotextile gefaltet, bis 10 m
folded, 10 m

Lieferzeit
Delivery time 1-3 Tage ab Lager
1-3 days from ware house
Anlieferung
Delivery nur an besetzte Lieferanschrift mit Hausnummer
only to occupied address of delivery with street number

Palettenversand / pallet shipping Bemerkung / Remarks €

Palette EUR Größe oder Stückgut 95,00
EUR Pallet Size or general cargo

GT300/GTB190 Geotextil 190,00
 bis 3 Rollen
up to 3 rolls

Anlieferung
Delivery nur an besetzte Lieferanschrift mit Hausnummer
only to occupied address of delivery with street number

Lieferzeit / Delivery time 1-3 Tage ab Lager / 1-3 days from warehouse
Anlieferung
Delivery Personal zum Abladen ist bauseitig zu stellen.
Staff for unloading is to be provided by the customer.
 EUR Paletten sind dem Spediteur direkt zurück zugeben.
EUR pallets are to be returned directly to the forwarder.

DRAINMAX Tunnel 220,00
 Palette/ Pallets 2,4 m x 1,4 m
 bis 20 Tunnel und 10 Kalotten / up to 20 tunnels and 10 caps

Lieferzeit/ Delivery time ca. 1 Woche ab Lager / *about 1 week from ware house*

Anlieferung
Delivery Personal zum Abladen ist bauseitig zu stellen.
Staff for unloading is to be provided by the customer.
 Paletten werden vom Spediteur nicht mit zurückgenommen.
Pallets are to be returned directly to the forwarder
 Zum Entladen müssen je nach Gewicht geeignete Stapler vorhanden sein.
Depending on the weight, a suitable forklifts must be available for unloading.

Kunststoff Erdtank 125,00
 ET2000-2
 EUR Palette / Pallets
 2,4 m x 1,25 m
 Bis/ up to 10 Tanks
 Ab Lager / from ware house Aachen

Lieferzeit/ Delivery time 1-3 Tage ab Lager (voraussichtlich ab 04.2021)
1-3 days from ware house (expected from 04.2021)

Anlieferung
Delivery

Personal zum Abladen ist bauseitig zu stellen.
Staff for unloading is to be provided by the customer.
EUR Paletten sind dem Spediteur direkt zurück zugeben
Pallets are to be returned directly to the forwarder
Zum Entladen müssen je nach Gewicht geeignete Stapler vorhanden sein.
Depending on the weight, a suitable forklifts must be available for unloading

LKW-Versand / Truck shipping

Bemerkung/ Remarks

€

DRAINMAX Tunnel

Max. 9 Palette je 20 Tunnel / 10 Kalotten
Max. 9 pallets each 20 tunnels/ 10 caps

auf Anfrage
on request

Lieferzeit/ Delivery time

Anlieferung
Delivery

ca. 1 Woche ab Lager / *about 1 week from ware house*
Personal zum Abladen ist bauseitig zu stellen.
Staff for unloading is to be provided by the customer.
Paletten werden vom Spediteur nicht mit zurückgenommen.
Pallets are to be returned directly to the forwarder
Zum Entladen müssen je nach Gewicht geeignete Stapler vorhanden sein.
Depending on the weight, a suitable forklifts must be available for unload

Tanks

auf Anfrage
on request

Lieferzeit / Delivery time

auf Anfrage
on request

Anlieferung
Delivery

Personal zum Abladen ist bauseitig zu stellen.
Staff for unloading is to be provided by the customer.

Zum Entladen müssen je nach Gewicht geeignete Stapler vorhanden sein.
Depending on the weight, a suitable forklifts must be available for unloading

Container-Versand / Container
Shipping

€

Kunststoff Erdtank, zweiteilig / *plastic*
underground tank, two-part

202 Stück Kunststoff Erdtank 2000 Liter, zweiteilig,
Containerlieferung, Preis / Stück, EX works
202 pieces plastic underground tank 2000 liters, two-part,
container delivery, price / piece, EX works

auf Anfrage
on request

International

Ex Works from Germany

PREISE / Prices

Preis Price	Alle Preise verstehen sich als Nettopreise , die Mehrwertsteuer wird zuzüglich berechnet. <i>Prices are exclusive of VAT and ex works.</i>
01.12.2021 Ab / from	Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorhergehenden Listen ihre Gültigkeit. <i>This pricelist invalidates all previous editions.</i>
	Technische Änderungen bleiben vorbehalten. <i>Subject to modifications and amendments.</i>
Allg. Hinweise General	Bitte teilen Sie uns bei Bestellungen die genauen Lieferanschriften für die Baustelle oder Ihr Lager, sowie die Telefonnummer für die Avisierung der Lieferung mit. Wir setzen uns mit Ihnen bezüglich der Koordination in Verbindung. <i>When placing your order, please inform us of the exact delivery instructions for the construction site or your warehouse as well as the contact information for notification of the delivery. We will contact you regarding the coordination of deliveries.</i>

Verpackungsmaße, Gewichte, Zolltarifnummern etc. siehe intewa-store.com
For package dimensions, weights, HS-Codes etc. see intewa-store.com